

Дозатор начинки DOSIPLUS (Италия)

Всё ещё ищете итальянский дозатор начинки Dosiplus New? Хорошая была модель. Но такая модель больше не производится. И никто об этом не говорит, кроме нас. Некоторые перепродавцы даже продолжают на своих сайтах продавать эту модель.

Но мы поставляем эти дозаторы начинки напрямую из Италии и ответственно заявляем: Dosiplus New больше не производят.

Вместо него итальянцы теперь делают **Дозатор начинки Dosiplus Pro.**

По заверениям завода-производителя он стал лучше чем Dosiplus New. У дозатора начинки Dosiplus Pro теперь инверторный двигатель, что позволяет менять скорость вращения шестерёнок, что в свою очередь позволяет плавно менять дозирование начинки и подстраиваться под любую кондитерскую начинку, которая дозируется в хлебобулочные и кондитерские изделия.

При этом все опции Dosiplus Pro остались такими же как у Dosiplus New и они подходят одни к другому.

Также все обозначения и артикулы одного дозатора начинки перекочевали и достались по наследству другому. Добавились новые опции - узнавайте у наших менеджеров.

Дозатор начинки Dosiplus Pro - это дозатор начинки шестеренчатого типа, а значит высокой точности дозирования. Он предназначен для дозирования начинки: вареной сущенки, крема, шоколада, меда, джема, кремов всех типов, и других начинок. Машина сделана из нержавеющей стали AISI 304. **Электрический дозатор начинки Dosiplus Pro** изготовлен с применением современных технологий, позволяющих повысить надежность и простоту в обращении. DOSIPLUS PRO обладает повышенной надежностью, благодаря применению высокотехнологичных и качественных материалов.



Технические характеристики

















Напряжение	220 В, 50 герц
Мощность	150 Вт
Размеры	400 x 300 x 580мм
Вес	21 кг












Стандартная загрузочная воронка 8 литров



Базовый Вариант 1: Дозатор+воронка 8л+игла F-3097 = 4500 Евро

Рабочий Вариант 2: Дозатор+воронка 8л+раздвоитель FS3305+две иглы FS3076 = 5200 Евро

 <p>*F-2267 - 311 Евро Длина – 100мм Ширина – 4.8мм *F- 2144 - 300 Евро Длина – 89мм Ширина – 4.8мм *F- 2497 - 290 Евро Длина – 40мм Ширина- 3.5мм *F- 2419 - 290 Евро Длина – 40мм Ширина – 2мм</p>	 <p>*F- 3097 – 60 Евро насадка, срез наконечника под углом 30 градусов диаметром 7 – 22,2 мм длина 57мм</p>	 <p>*FS 3148 - 700 Евро Сборная гибкая трубка с управлением Диаметр – 22,2мм Длина – 914мм</p>	 <p>P- 3026 – 115 Евро ножная педаль для управления отсадкой</p>
 <p>*F- 3101 – 350 Евро Насадка с тремя наконечниками Диаметром 4.8мм x 3 Размеры 25мм x 3</p>	 <p>*F- 3055 - 160 Евро Насадка для канноли диаметром 14,3мм длина 76мм</p>	 <p>*F- 3305 - 400 Евро Адаптер для двойных насадок</p>	 <p>*F- 3077- 190 Евро Насадка изогнутая под углом 90 гр. диаметром 22,2мм Длина 89мм</p>
 <p>**F- 3013 - 70 Евро Насадка для наполнения эклера Диаметр 11мм Длина 127мм</p>	 <p>**F- 3076 - 45 Евро Простая насадка, срез наконечника под углом 30 градусов, диаметр 7 мм, длина 57мм</p>	 <p>Наконечник для украшения *FS- 2397 – 95 Евро диам. 9,5мм - *F-2327 - 95 Евро диам. 14 мм</p>	 <p>**F- 3011 – 60 Евро Стандартная насадка диаметр 11мм, длина 89мм</p>
 <p>*F –3212 и F- 3213 – 325 Евро Насадка для булочек Диаметром 85,7мм</p>	 <p>*F- 3339 – 95 Евро Простая насадка Диаметр 22,2-5мм Длина 41мм</p>	 <p>Адаптер *FS- 2739 – 77 Евро диам. – 14мм *FS- 2740 – 185 Евро диам.-5*10 мм *FS- 2760 – 75 Евро диам. – 12мм *FS- 2887 – 168 Евро диам. – 9,5мм</p>	 <p>**F- 3014 – 60 Евро Насадка для джемов Диаметр 11мм Длина 82,5мм</p>

 <p>*F- 3187 F- 3147 - 160 Евро Сборный расширяющийся клапан</p>	 <p>*F- 3090 - 75 Евро единая насадка для ягодного джема диаметр 22,2-11мм длина 82.5мм</p>	 <p>F#3071 – 1000 Евро Насадка для маффинов</p>	 <p>**F- 3066 – 65 Евро Простая двойная насадка для миньонов диаметр – 4,8мм, длина – 41мм</p>
 <p>*F- 3042 – 530 Евро Единая насадка для рогаликов Диаметром 4,8мм. Длина - 25мм x 4</p>	 <p>*F- 3095 - 90 Евро Простая единая насадка диаметром 7,9 – 22,2 мм Длина 111мм</p>	 <p>*F- 3141 - 210 Евро Насадка с универсальным расширением диаметр - 22,2мм. Длина – 160мм</p>	 <p>*F- 3091 - 77 Евро Простая насадка диаметр – 11 – 22,2 мм длина – 127мм</p>
 <p>*F- 3094 – 70 Евро Простая насадка диаметр – 11 – 22,2 мм, длина – 89мм</p>	  <p>FS- 3271– 900 Евро Обогрев воронки</p>		

Примечание:

***Насадка применяется только в единственном числе, без адаптера**

****Насадка применяется с адаптером F- 3305 в двойном экземпляре**

Дополнительные опции (заказывается отдельно):

Артикул	Название
F 2861	Насадка для F 3141 - FS 3148, Длина 30 мм



F 2887	Насадка для F 3141 - FS 3148, диам. 9,5 мм
---------------	--



F2418	Иголка F3141 - FS 318, длина 60 мм
--------------	------------------------------------



F3011	Игла диам. 11мм длина 89мм
--------------	----------------------------------



F3013	Игла диам. 11мм длина 127мм
--------------	-----------------------------------



F3014	Игла диам. 11мм длина 82,5мм
--------------	------------------------------------



F3055

Насадка
диам. 14,3мм
длина 76мм



F3064

Игла
диам. 7,9мм
длина 11мм



F3066

Насадка
диам. 4,8мм
длина 41мм



F3067

Насадка
диам. 22,2мм
Длина 178мм



F3076

Игла
диам. 7мм
длина 57мм



F3081

Насадка диам. 6,4 мм



F3090

Игла
диам. 22,2мм
длина 82,5мм



F3091

Насадка



F3094

Игла
диам. 22,2 - 11 мм
длина 89мм



F3095

Игла
диам. 22,2 - 7,9мм
длина 111мм



F3097

Насадка
диам. 22,2 - 7мм
длина 57мм



F3101

Насадка для круассан
диам. 4,8х3 мм
длина 25х3 мм



F3141

Адаптер
диам. 22,2мм
длина 160мм



F3147

Насадка



F3187

Насадка



F3212

Насадка



F3339

Игла
диам. 22,5 - 41мм
длина 41мм



FS 3148

Гибкий шланг - 1000 мм., с насадкой



FS2739

Адаптер
диам. 14мм



FS2740

Адаптер
диам. 5x10мм



FS2760

Адаптер
диам. 12мм



FS3305

Адаптер-раздвоитель



P3026

Педаль управления



FS3271

Обогрев воронки



FS3271

Fascia riscaldante per tramoggia in silicone rinforzato con regolatore di temperatura.
Dimensioni fascia 500 x 250 mm.
Potenza 650 Watt alimentazione 240 Volt.
Aggancio fascia con ganci e molle.

Termostato temperatura regolabile da 0 a 180°C.

Heating band for hopper in reinforced silicone with temperature controller.
Band size 500 x 250 mm.

240 Volt 650 Watt power supply.
Hook band with hooks and springs.

Adjustable Thermostat temperature from 0 to 180 °C.

F#3071

Насадка для маффинов



F#3071

Il beccuccio a 4 uscite: appositamente studiato per riempire composti negli stampi Pavotex.

The 4-way spout: specifically designed for filling sectioned Pavotex moulds.

L 485 mm
Ø 8 mm

Пресс-диск для воронки



DISCO PER TRAMOGGIA

Il disco per tramoggia, utile strumento per schiacciare i composti più consistenti nella tramoggia e facilitare l'erogazione.

The disk useful for pressing thicker mixtures in the hopper and so improve delivery.

Ø 250 mm
L 380 mm